

Rauchfreie Produkte von PMI helfen bei Umstellung

PMI bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen und wissenschaftlich fundierten rauchfreien Produkten, die eine bessere Alternative sind, als weiter zu rauchen. Unsere Vision ist, dass unsere rauchfreien Produkte eines Tages Zigaretten ersetzen werden.

1. Das Rauchen von Zigaretten verursacht schwere Krankheiten und macht süchtig. Ohne Frage ist die beste Entscheidung, die Raucherinnen und Raucher treffen können, Tabak und Nikotin gänzlich zu entsagen.
2. Minderjährige sollten weder Tabak noch Nikotin in irgendeiner Form konsumieren.
3. Die rauchfreien Produkte von PMI wenden sich ausschließlich an Erwachsene, die anderenfalls weiterhin rauchen oder andere Nikotinprodukte konsumieren würden.
4. Wir bieten die rauchfreien Produkte von PMI weder Personen an, die nicht rauchen und die auch keine anderen Tabak-oder Nikotinprodukte konsumieren, noch richten wir an Personen, die mit dem Konsum von Tabak und Nikotinprodukten aufgehört haben.
Unsere rauchfreien Produkte stellen keine Alternative zur Rauchentwöhnung dar, und sie sind auch nicht als Entwöhnungshilfen gedacht.
5. Die rauchfreien Produkte von PMI sind nicht risikofrei, und sie enthalten Nikotin, das süchtig macht.
Dennoch ist der Umstieg auf ein rauchfreies Produkt eine bessere Alternative, als weiterhin zu rauchen.
6. Wir unterstützen erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten unserer rauchfreien Produkte bei ihrem Umstieg durch Wissensvermittlung und Beratung.
7. Um die Vorteile rauchfreier Produkte nutzen zu können, müssen Konsumentinnen und Konsumenten vollständig wechseln und dauerhaft das Rauchen beenden.
8. Wir stellen Konsumentinnen und Konsumenten alle relevanten Sicherheitsinformationen über unsere rauchfreien Produkten zur Verfügung.



Dieses Gefahrensymbol weist auf mögliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken hin.

SICHERHEITSRELEVANTE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN

Lesen Sie sich vor der Verwendung die sicherheitsrelevanten Warnungen und Anweisungen sorgfältig durch. Auch wenn wir bei der Zusammenstellung gründlich vorgegangen sind, können diese Hinweise nicht alle auftretenden Situationen abdecken; deswegen obliegt es Ihnen, grundsätzlich mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand vorzugehen.

Vorgesehene Nutzer

- Nikotinbeutel sind nur für Erwachsene vorgesehen.
- Nikotinbeutel sind ein Produkt für Erwachsene, die anderenfalls weiterhin Tabak oder andere nikotinhaltige Produkte verwenden würden.
- Kinder und Jugendliche dürfen unter keinen Umständen Nikotinbeutel verwenden.
- Nikotinbeutel sind nicht gedacht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlendem Wissen, sofern sie nicht beaufsichtigt oder werden oder eine Anweisung zur sicheren Nutzung des Produktes erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Nikotin

- Nikotinbeutel enthalten Nikotin, einen Suchtstoff.
- Die Verwendung von Nikotinbeuteln ist nicht frei von Risiken. Die beste Art und Weise, nikotinbedingte Gesundheitsgefahren zu verringern, ist der grundsätzliche Verzicht auf alle nikotinhaltigen Produkte.
- Manche Nutzer können folgende Nebenwirkungen erfahren (in alphabetischer Reihenfolge): Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Erbrechen, Halsreizung, Halstrockenheit, Herzklopfen, Husten, Kopfschmerzen, Mundreizung, Mundtrockenheit, Schwindel, Übelkeit, Unwohlsein, Verstopfung der Nase und Zahnfleischentzündungen.
- Nikotinhaltige Produkte dürfen nicht von Personen verwendet werden, die an einer Herzerkrankung leiden oder gefährdet sind, eine solche zu erleiden, die Diabetiker sind, die an Epilepsie leiden oder die Anfälle haben.
- Nikotinhaltige Produkte dürfen nicht in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit verwendet werden. Wenn Sie tatsächlich oder vermutlich schwanger sind oder wenn Sie stillen, sollten Sie insgesamt auf Nikotinprodukte verzichten.
- Die Verwendung – und in manchen Fällen auch das Beenden der Verwendung – von Nikotinbeuteln beziehungsweise von anderen nikotinhaltigen Produkten kann es erforderlich machen, die Dosierung bestimmter Medikamente (zum Beispiel Theophyllin, Clozapin, Ropinirol) anzupassen. Zur

Frage, ob Sie bei bestimmten Erkrankungen Nikotinbeutel verwenden dürfen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Wichtige Sicherheitshinweise

⚠️ WARNING Erstickungsgefahr und Gefahr des Verschluckens

- Bewahren Sie Nikotinbeutel stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind einen Nikotinbeutel verwendet oder verschluckt hat, nehmen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Versehentlich verschluckte Nikotinbeutel können zum Erstickten führen.
- Wenn ein Nikotinbeutel versehentlich von einem Erwachsenen verschluckt wird, nehmen Sie gegebenenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch.



Gefahr von Reizungen

- Kauen Sie nicht auf einen Nikotinbeutel, und seien Sie bei seiner Verwendung besonders vorsichtig, damit der Beutel nicht beschädigt wird. Beenden Sie die Verwendung von Nikotinbeuteln, und nehmen Sie bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Sie Unwohlsein oder Reizungen wie zum Beispiel Geschwüre im Mundbereich verspüren.
- Waschen Sie nach der Handhabung von Nikotinbeuteln die Hände, bevor Sie sich in die Augen fassen. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen spülen Sie diese unverzüglich mit Wasser aus, und nehmen Sie bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch.



Gefahr allergischer Reaktionen

- Die Verwendung von Nikotinbeuteln kann zu allergischen Reaktionen führen, zum Beispiel Schwellungen von Gesicht, Lippen, Zunge, Gaumen, Kehle oder anderen Körperregionen, sowie zu Atemschwierigkeiten und Keuchen.
- Beenden Sie die Verwendung von Nikotinbeuteln, und nehmen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Sie eines der vorgenannten Symptome verspüren. Diese können auf eine schwere allergische Reaktion hindeuten.

Handhabung und Lagerung

- Verwenden Sie stets nur einen einzelnen Beutel.
- Nikotinbeutel sind Einwegprodukte und dürfen keinesfalls wiederverwendet werden.
- Nikotinbeutel sind nur für die Verwendung im Mund vorgesehen. Verwenden Sie sie entsprechend der Anleitung, und entsorgen Sie sie anschließend.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an den Nikotinbeuteln vor, und fügen Sie auch keine anderen Stoffe hinzu. Eine Missachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie Nikotinbeutel nicht dort, wo deren Genuss verboten ist.
- Setzen Sie Nikotinbeutel keinen übermäßigen Temperaturen und keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus, und lagern Sie sie nicht außerhalb der Dose.
- Halten Sie die Dose geschlossen, wenn Sie sie nicht verwenden. Verwenden Sie einen einmal entnommenen Nikotinbeutel möglichst unmittelbar danach.

- Verwenden Sie Nikotinbeutel nicht, wenn diese beschädigt sind oder verändert worden zu sein scheinen. Beenden Sie die Verwendung, wenn der Beutel im Mund beschädigt wird.
- Bewahren Sie Nikotinbeutel an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, und entsorgen Sie sie auch entsprechend.
- Achten Sie bei der Entsorgung der Nikotinbeutel und der Dose darauf, die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Melden unerwünschter Vorkommnissen und Zwischenfälle

- Wenn Sie bei der Verwendung von Nikotinbeuteln unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen wahrnehmen, nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Melden Sie alle unerwünschten Auswirkungen und Vorkommnisse direkt beim Callcenter unter +46 10 1393000. Durch Ihre Meldung von Nebenwirkungen unterstützen Sie uns dabei, die Sicherheitsinformationen zum Produkt zu verbessern.
- Weitere Informationen finden Sie hier: <https://www.thundernp.com/de/at/>

© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A.